

ПРЕГИНОР®

Комплекс Прегинор® содержит высокоактивный экстракт имбиря (гингеролы 5%), магний, витамин В6. Свойства комплекса обусловлены действием входящих в него компонентов.

Свойства гингеролов имбиря в отношении тошноты и рвоты.

Известно 3 пути развития тошноты и рвоты: центральный, периферический и вестибулярный.

Основным активным веществом в составе Прегинор® является гингерол и его производные, которые действуют сразу на два пути развития тошноты и рвоты — центральный и периферический. Формула комплекса оптимально сбалансирована для решения проблемы токсикоза.

Токсикоз на ранних сроках беременности.

Тошнота и рвота сопровождают около 80% женщин в начале беременности. Как правило, данные симптомы проходят к 12–14 неделе беременности. Причины симптомов раннего токсикоза связаны с гормональными изменениями во время беременности, повышением уровня гормонов в плазме крови, в том числе эстрогенов. Под воздействием эстрогенов происходит выработка серотонина. Развитие тошноты и рвоты может быть обусловлено стимуляцией рецепторов серотонина, расположенных в области рвотного центра. Гингеролы подавляют выработку серотонина, устраняя симптомы тошноты.

Ощущение тяжести в желудке, тошнота, рвота также зачастую связаны с нарушением моторики желудка. Действие гингеролов направлено на улучшение функции желудка, улучшение моторики, уменьшение вздутия живота.

Витамин В6

Витамин В6 применяется для уменьшения симптомов тошноты и рвоты при токсикозе беременных. Витамин В6 способствует улучшению усвоения Магния и его метаболизма в клетке, участвует во многих процессах в организме, и необходим для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем, головного мозга.

ПРЕГИНОР®

Магний

Магний является жизненно-важным микроэлементом, участвует во многих биологических процессах организма, необходим для обеспечения энергетических процессов, передаче нервного импульса. Рвота может приводить к нарушению магниевому балансу в организме, увеличению потерь магния. Магний и Витамин В6 позволяют компенсировать их недостаток и дисбаланс в результате рвоты. В случае одновременного приема комплекса с другими препаратами, содержащими магний и витамин В6, коррекция дозировки не требуется.

Рекомендации к применению, дозировка

Прегинор® рекомендован в качестве биологически активной добавки — дополнительного источника витамина В6, содержит магний и гингеролы. Прегинор® эффективен в отношении симптомов тошноты и рвоты, вздутия живота, для уменьшения проявлений токсикоза. Эффективность доказана клинически.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 1–2 недели. Возможен повторный прием после консультации со специалистом.

Согласно данным проведенного исследования на базе ФГБУ «Сибирский Федеральный Научно-клинический центр», ФМБА России, консультативного отделения перинатального центра у пациенток с токсикозом комплекс Прегинор® рекомендовано принимать по 1–2 капсулы в день.

Срок годности: 2 года со дня изготовления.

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С и относительной влажности не более 60%.

Не является лекарством.